

MRI-veiligheidsformulier

Gaarne invullen en ondertekend meenemen op de dag van uw MRI-onderzoek. U dient tien minuten voor de afgesproken tijd aanwezig te zijn.

Vanwege het sterke magneetveld in de MRI-ruimte moeten wij een aantal veiligheidsmaatregelen nemen. Het is belangrijk dat u de volgende vragenlijst thuis invult en ondertekent. Ook als u eerder voor een MRI bent geweest, moet u het veiligheidsformulier (opnieuw) invullen. Neem dit formulier mee op de dag van het onderzoek.

De MRI-laborant zal de vragen met u doornemen tijdens de afspraak.

Plaats hieronder Barcode

	JA	NEE
Heeft u een geïmplanteed elektronisch apparaat? (zoals een pacemaker, interne defibrillator, breast expander, cochlea-implantaat of neurostimulator) <i>In geval van Ja, neemt u dan contact op met de afdeling Radiologie.</i>	☐	☐
Heeft u ooit een pacemaker gehad en is deze verwijderd?	☐	☐
Heeft u een VP-drain?	☐	☐
Heeft u een endovasculaire stent?	☐	☐
Heeft u metaalsplinters in de ogen?	☐	☐
Heeft u een gehoorbeenprothese /-transplantatie?	☐	☐
Heeft u een aneurysma-clip of cerebrale aneurysma-clip gedateerd van vóór 1985?	☐	☐
Heeft u magnetische kaakimplantaten?	☐	☐
Zijn er andere metalen voorwerpen in/op uw lichaam? Zo ja, welke? Prothesen/kogels/granaatscherven/pleister met metaallaag/anders, namelijk:	☐	☐
Heeft u last van claustrofobie (bang in kleine ruimtes)?	☐	☐
Als u vrouw bent: bent u zwanger of zou u dat kunnen zijn?	☐	☐
Heeft u de patiëntenfolder gelezen?	☐	☐

Wat is uw lengte? _____ cm

Wat is uw gewicht? _____ kg

Het bovenstaande formulier is naar waarheid ingevuld:

Naam: _____

Geboortedatum: _____

Datum: _____

Handtekening: _____